

A large roll of red metal coil is being processed by machinery. The coil is unspooling from a large roll at the top and is being guided by various rollers and supports. The background is dark, and the machinery is metallic and industrial.

STACBOND

Coil Coating

**Beschichtung und
Verarbeitung von Coil**

stacbond.com

Bandbeschichtungsanlage für Coil bis zu 2 m Breite



30 000 t/Jahr beschichtete
Aluminiumcoil




Quer- und Längsschnitt



Dicken von 0,2 bis 2 mm



Verfügbare Beschichtungen: PVDF,
FEVE, HDPE, HDPU, PE, PURPA.



Beschichtung von Coil bis
2050 mm Breite



Aluminiumlegierungen der Serien
5XXX, 3XXX und 1XXX



Wir erarbeiten die ideale Fertigung für Ihr Projekt

Wir haben ein **firmeigenes Farblabor mit den besten Spezialisten**, um genau den von Ihnen gewünschten Farbton oder Oberfläche für Ihr Projekt zu entwickeln.

Wir haben die **Erfahrung und die Kapazität um mit jedem Sektor zu arbeiten**, und wir passen uns an alle Anforderungen an.

Grosse Farbpalette


Wir erarbeiten die komplexesten und auffälligsten Oberflächen auf dem Markt: schillernde, strukturierte, geprägte oder Holzimitationen, mineralische, eloxierte oder gebürstete Oberflächen.

Wir bieten Ihnen **Lackiertechnologien**, die den höchsten technischen Anforderungen und ästhetischen Garantien entsprechen.

Engagement für die Umwelt

STACBOND ist **ISO 14001-zertifiziert**, weil das in den Werken implementierte **Umweltmanagementsystem (UMS)** die Anforderungen der Norm erfüllt.

STACBOND hat einen Plan zur **Wiederverwertung von Abfallstoffen** für die Herstellung neuer Produkte eingeführt, dadurch wird der ökologische Fußabdruck verringert.



COIL

DICKE 0,2 - 2


BREITE 800 - 2050

Einseitig oder beidseitig beschichtete Aluminiumcoil.

Prägung möglich.

Mit Schutzfolie.

Konsultieren Sie die verfügbaren Legierungen und Härten.



BAND


DICKE * 0,2 - 2

BREITE 60 - 800

Einseitig oder beidseitig beschichtetes Aluminiumband.

Mit Schutzfolie.

Konsultieren Sie die verfügbaren Legierungen und Härten.



PLATTE

DICKE * 0,2 - 2

BREITE 400 - 2000

LÄNGE (mm) 1000 - 4000

Einseitig oder beidseitig beschichtete Aluminium-Platten.

Prägung möglich.

Mit Schutzfolie.

Konsultieren Sie die verfügbaren Legierungen und Härten.

* Bei Dicken unter 0,45 mm konsultieren Sie uns bitte vor der Bestellung.



Alle RAL-, PANTONE- und NCS-Farben




Doppelseitige Mehrschichtlackierung



Zusätzliche Schutzschichtt gegen korrosive Umgebungen

Hauptquartiere und produktionskomplex 80 000 m²



Ganzheitliche Lösungen für Coil

Unser Ziel in STACBOND ist unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen. Dazu entwickeln wir innovative Produkte und Prozesse, die den Bezug auf Qualität und Ökoeffizienz Maßstäbe setzen.

Unser Produktsortiment an Aluminiumfolien mit Bandbeschichtung besteht aus Coil, Bändern und Platten, die bis zu 2,05 m breit sein können um somit eine größere Anzahl von Möglichkeiten für den industriellen und baulichen Verwendungen anzubieten.

Für die Herstellung seiner produkte verfügt STACBOND über umfangreiche Produktions- und Entwicklungsstätten, die mit der neuesten Technologie ausgestattet sind, um eine Qualitätskontrolle zu gewährleisten und ein optimales Endprodukt zu erzielen.



Reichweite
80 Länder



Niederlassungen
8 Delegationen



F+E+I
**25 Techniker
und Ingenieure**



Infrastrukturen
80 000 m²



Personal
+200 Angestellte

STACBOND

Coil Coating

