


# KATZ DISPLAY BOARD

— best for digital printing —

EASY REFERENCE & CONVERTING GUIDE



GLAZED OUTDOOR CANVAS FIX METALLIC UNLINED BLACK NEON AQUA-INK

[www.pos-boards.de](http://www.pos-boards.de)



### DIE DISPLAY BOARDS VON KATZ ÜBERZEUGEN NICHT NUR DURCH IHRE FUNKTIONALITÄT...

Die Premium Display Board Lösung von KATZ wurde speziell für den Digitaldruck konzipiert. Egal ob für POS-Beschilderungen, Hängeschilder, Interior Design oder POS-Displays, die KATZ DISPLAY BOARDS sind vielseitig einsetzbar.

Die Produktvariante „glazed“ zeichnet sich durch ihre hochweiße Oberfläche, hervorragende Druckergebnisse und ihre Formstabilität aus. Aber auch die einfache Handhabung und Verarbeitung, sowie die Einsparung von Entsorgungskosten aufgrund der natürlichen Produktzusammensetzung, sind weitere gute Gründe, die für die KATZ DISPLAY BOARDS sprechen.

# KATZ DISPLAY BOARD

best for digital printing

glazed



Beidseitig halbmatt gestrichenes Bilderdruckpapier.

outdoor



Beidseitig wasserabweisendes Posterpapier für den kurzzeitigen Outdoor-Einsatz.

canvas




Beidseitiges Naturpapier mit geprägter Leinenstruktur.

fix



Selbstklebende Papierkaschierung. Ein- oder beidseitig verfügbar.

metallic




Beidseitig metallic-beschichtetes, holzfreies Silberpapier.

unlined



Holzschliffplatte ohne Liner.

black



Beidseitig schwarz durchgefärbtes Qualitätspapier.

neon



Beidseitig neonfarbenes, fluoreszierendes Papier.

aqua-ink



Beidseitige Kaschierung mit Spezial-Posterpapier, geeignet für wasserbasierende Tinten.

## DRUCKTECHNIKEN

Digitaldruck (UV Flachbett) | Siebdruck | Offsetdruck (1,18 mm)

Exzellente Druckergebnisse dank hochwertigem Bilderdruckpapier mit sehr hohem Weißgrad und einer einzigartigen Produktzusammensetzung:



Brilliante Farben



Sehr gute Sättigung



Hervorragende Kontraste



Gute Kontur- und Tiefenschärfe



Gute Planlage und schnelle Tintenhärtung



Beidseitig bedruckbar

## SCHNEIDE- UND VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN MIT HELLER SCHNITTKANTE

Digitale Schneidemaschine | Laserschneidemaschine | Stanze | Guillotine

## EINFACHES HANDLING



Geringes Gewicht



Gute Planlage



Keine elektrostatische Auf- oder Entladung



Produktreste und bedruckte Boards sind zu 100 % im Altpapier recyclebar

## VIELSEITIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN



POS Anwendungen, wie z.B. Hänge- und Werbeschilder, Displays, Shop-Design & Dekorationen



Werbematerialien (Flyer, Postkarten)



Kreativ- und Bastelbedarf

KATZ DISPLAY BOARDS wurden erfolgreich getestet:

### Digitale UV-Flachbettdrucker



### Offsetdrucker



### Digitale Schneidemaschinen



# Product Selector: Anwendungen\*

	Indoor	Outdoor (Max. 12 Wochen)	Hänge- & Werbeschilder	POS/POP Displays	Werbematerialien, z.B. Flyer, Broschüren	Fotoanwendungen	Kaschierung: manuell/maschinell	Kreativ- & Bastelbedarf, z.B. Modellbau, Präsentationen	Shop- & Raumgestaltung	Messedesign & Stände	Konstruktionen & Möbel
glazed	x		x	x	x	x		x	x	x	x <sup>1</sup>
unlined	x		x		x			x	x		
outdoor		x	x	x	x				x	x	
canvas	x		x		x	x		x	x		
fix	x		x		x <sup>2</sup>	x	x	x	x	x	
aqua-ink	x		x		x	x			x		
black	x		x		x	x		x	x	x	
neon	x		x		x			x	x	x	
metallic	x		x		x	x		x	x	x	

\* Dies sind Beispiele und unterliegen nicht der Exklusivität. Wir empfehlen Ihnen, die Voraussetzungen für jede Anwendung im Voraus zu überprüfen. <sup>1</sup> 3.0 & 5.0 mm <sup>2</sup> einseitig

	Digitale Schneidemaschinen			Weitere Schneideoptionen					Drucktechniken				Weitere Verarbeitungsoptionen			
	Through Cut	Half Through Cut	V-Cut (z.B. zum Falten)	Laser	Guillotine	Stanzen	Schneidemesser	Fräsen	Digitaler UV-Flachbettdruck	Offsetdruck	Siebdruck	Zeichnen/Malerei	Bohren	Kaschieren	Rillen (z.B. zum Falten)	Abfallverwertung im Altpapier
<b>glazed</b>	x	x	x	x	x	x	x	(x)	x	x <sup>1</sup>	x	(x)	x	x	x <sup>2</sup>	x
<b>unlined</b>	x	x	x	x	x	x	x	(x)	x	x	x	(x)	x	x		x
<b>outdoor</b>	x	x	x	x	x	x	x	(x)	x		x	(x)	x	x	x <sup>1</sup>	x
<b>canvas</b>	x	x	x	x	x	x	x	(x)	x	x <sup>1</sup>	x	x	x	x		x
<b>fix</b>	x	x	x		x	x	x	(x)	x		x	(x) <sup>3</sup>	x	x		x <sup>4</sup>
<b>aqua-ink</b>	x	x	x	x	x	x	x	(x)	x		x	(x)	x	x	x <sup>1</sup>	x
<b>black</b>	x	x	x	x	x	x	x	(x)	x		x	(x)	x	x	x <sup>5</sup>	x
<b>neon</b>	x	x	x	x	x	x	x	(x)	x	x <sup>1</sup>	x	(x)	x	x	x <sup>5</sup>	x
<b>metallic</b>	x	x	x	x	x	x	x	(x)	x	x <sup>1</sup>	x	(x)	x	x	x <sup>5</sup>	x

\* Alle Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf unseren Erfahrungen und können von Maschine zu Maschine abweichen.  
<sup>1</sup> 1.2 mm <sup>2</sup> 1.2 mm | 1.6 mm <sup>3</sup> einseitig <sup>4</sup> ohne silikonisiertes Abdeckpapier <sup>5</sup> 1.6 mm (x) = bedingt

KATZ DISPLAY BOARD ist ein Naturprodukt. Um klimatisch bedingte Papierprobleme zu vermeiden und unsere Produkteigenschaften zu gewährleisten, empfehlen wir folgende Hinweise zu beachten:

### LAGERUNGS- & VERARBEITUNGSEMPFEHLUNGEN




Ideale Lager- & Verarbeitungsbedingungen:

- Temperatur: 18 - 22 °C (64 - 72 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 45 - 55 %



Lagerung:

- Trocken und vor Kälte geschützt
- Flachliegend in horizontaler Position
- Größere Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen vermeiden
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Vor der Verarbeitung:

Es wird empfohlen die Ware in Originalverpackung mind. 48 Stunden in der Produktionshalle akklimatisieren zu lassen.



Es wird empfohlen das Material innerhalb eines Jahres ab Produktionszeitpunkt zu verarbeiten.



## HANDLING EMPFEHLUNG



Das Tragen weißer Baumwollhandschuhe verhindert Fingerabdrücke sowie Fett- und Schmutzpartikel auf der Papieroberfläche.



Bei der Aufhängung ist darauf zu achten, dass die Anbringung niemals mit Zug nach innen ausgerichtet ist.




Für eine optimale Aufhängung sollte die Anbringung immer nach außen gerichtet sein.




Produktionsreste und bedruckte Boards sind zu 100% im Altpapier recyclebar.

## SCHNEIDE- UND VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN


### 1. Halbschnitt



### 2. V-Schnitt mit Abstand



### 3. Rillung





KATZ DISPLAY BOARD **glazed**

Stärke	Format	Papier	g/m <sup>2</sup>	Kaschierung	Bögen/Palette	Box Packaging
1,18 mm	800 x 1200 mm 1220 x 2440 mm	Halbmatt gestrichenes Bilderdruckpapier	725	2-seitig	250 400	Ja
1,6 mm	800 x 1200 mm 1220 x 2440 mm	Halbmatt gestrichenes Bilderdruckpapier	910	2-seitig	250 325	Ja
2,0 mm	800 x 1200 mm 1220 x 2440 mm	Halbmatt gestrichenes Bilderdruckpapier	1125	2-seitig	250 250	Ja
3,0 mm	800 x 1200 mm 1220 x 2440 mm	Halbmatt gestrichenes Bilderdruckpapier	1495	2-seitig	250 200	Ja
5,0 mm	800 x 1200 mm 1220 x 2440 mm	Halbmatt gestrichenes Bilderdruckpapier	2320	2-seitig	150 100	Ja

\* Weitere Formate und Stärken auf Anfrage.

KATZ DISPLAY BOARD **outdoor**

Stärke	Format	Papier	g/m <sup>2</sup>	Kaschierung	Bögen/Palette	Box Packaging
1,2 mm	800 x 1200 mm 1220 x 2440 mm	Wasserabweisendes Posterpapier	655	2-seitig	250 400	Ja
2,0 mm	800 x 1200 mm 1220 x 2440 mm	Wasserabweisendes Posterpapier	1055	2-seitig	250 250	Ja

\* Weitere Formate und Stärken auf Anfrage.

## KATZ DISPLAY BOARD [unlined](#)

Stärke	Format	Papier	g/m <sup>2</sup>	Kaschierung	Bögen/Palette	Box Packaging
<b>1,6 mm</b>	800 x 1200 mm 1220 x 2440 mm	Holzschliff ohne Liner	640	-	544 513	Ja
<b>2,0 mm</b>	800 x 1200 mm 1220 x 2440 mm	Holzschliff ohne Liner	769	-	435 410	Ja

\* Weitere Formate und Stärken auf Anfrage.

## KATZ DISPLAY BOARD [canvas](#)

Stärke	Format	Papier	g/m <sup>2</sup>	Kaschierung	Bögen/Palette	Box Packaging
<b>2,1 mm</b>	800 x 1200 mm	Naturpapier mit geprägter Leinenstruktur	1010	2-seitig canvas	250	Ja

\* Weitere Formate und Stärken auf Anfrage.

## KATZ DISPLAY BOARD [aqua-ink](#)

Stärke	Format	Papier	g/m <sup>2</sup>	Kaschierung	Bögen/Palette	Box Packaging
<b>1,2 mm</b>	800 x 1200 mm	Spezial-Posterpapier, geeignet für wasserbasierende Tinten	705	2-seitig	250	Ja

\* Weitere Formate und Stärken auf Anfrage.

## KATZ DISPLAY BOARD **fix**

Stärke	Format	Papier	g/m <sup>2</sup>	Kaschierung	Bögen/Palette	Box Packaging
1,8 mm	800 x 1200 mm 1220 x 2440 mm	Selbstklebende Papierkaschierung und halbmatt gestrichenes Bilderdruckpapier	1050	1-seitig selbstklebend; 1-seitig glazed	250 250	Ja
2,0 mm	800 x 1200 mm 1220 x 2440 mm	Selbstklebende Papierkaschierung	1190	2-seitig selbstklebend	250 250	Ja

\* Weitere Formate und Stärken auf Anfrage.

## KATZ DISPLAY BOARD **black**

Stärke	Format	Papier	g/m <sup>2</sup>	Kaschierung	Bögen/Palette	Box Packaging
1,6 mm	610 x 860 mm	Schwarz durchgefärbtes Qualitätspapier	790	2-seitig	250	Nein

\* Weitere Formate und Stärken auf Anfrage.

## KATZ DISPLAY BOARD **neon** (Verfügbare Farben: gelb, orange, grün, pink)

Stärke	Format	Papier	g/m <sup>2</sup>	Kaschierung	Bögen/Palette	Box Packaging
1,6 mm	610 x 860 mm	Neonfarbenes, fluoreszierendes Papier	792	2-seitig	250	Nein

\* Weitere Formate und Stärken auf Anfrage.

## KATZ DISPLAY BOARD **metallic**

Stärke	Format	Papier	g/m <sup>2</sup>	Kaschierung	Bögen/Palette	Box Packaging
1,6 mm	800 x 1200 mm 1220 x 2440 mm	Metallic-beschichtetes, holzfreies Silberpapier	852	2-seitig	250 325	Ja

\* Weitere Formate und Stärken auf Anfrage.

## BOX PACKAGING

Box Packaging ist für das Standardformat 1220 x 2440 mm und 800 x 1200 mm erhältlich. Die Anzahl der Bögen pro Karton variiert je nach Stärke des KATZ DISPLAY BOARD.

	1,2 mm	1,6 mm	2,0 mm	3,0 mm	5,0 mm
Anzahl Bögen/Box	35	25	20	13	8
Anzahl Boxen/Palette	10	10	10	10	10
Anzahl Bögen/Palette	350	250	200	130	80



## BESTSELLER BOX

Die Bestseller Box beinhaltet die Verkaufsschlager, sowie Produktneuheiten aus dem KATZ DISPLAY BOARD Sortiment und ist im Standardformat 800 x 1200 mm erhältlich. Folgendes Produktsortiment ist in der Bestseller Box enthalten:

KATZ DISPLAY BOARD	Stärke	Bögen/Box
glazed	1,2 mm	2
glazed	1,6 mm	2
glazed	2,0 mm	2
glazed	3,0 mm	2
glazed	5,0 mm	2
canvas	2,1 mm	2
metallic	1,6 mm	2
fix 1-seitig	1,8 mm	2
outdoor	1,2 mm	1
outdoor	2,0 mm	1



# KATZ DISPLAY BOARD

— best for digital printing —



Printed on Koehler Ivory Board 246 gsm and 135 gsm.

THE **KATZ** GROUP  
Member of the Koehler Paper Group

## KATZ GmbH & Co. KG

Hauptstr. 2  
76599 Weisenbach  
Germany

Phone +49 7224 647 0  
Fax +49 7224 647 10 165

office@thekatzgroup.com  
www.thekatzgroup.com  
www.pos-boards.de



read news about The KATZ Group on  
[www.thekatzgroup.com/googleplus](http://www.thekatzgroup.com/googleplus)



read news about The KATZ Group on  
[www.thekatzgroup.com/facebook](http://www.thekatzgroup.com/facebook)



tweet about #KATZDISPLAYBOARD  
@THEKATZGROUP



watch all of our products on  
[www.thekatzgroup.com/youtube](http://www.thekatzgroup.com/youtube)



keep yourself updated on  
[www.thekatzgroup.com/linkedin](http://www.thekatzgroup.com/linkedin)

