

Organisations- und Dekomagnete



Funktion

Bei diesen Magneten ist der Name Programm. Organisationsmagnete und Dekomagnete fixieren Fotos, Infomaterial und Gegenstände unterschiedlichster Art übersichtlich und dekorativ.

Anwendung

Die Anwendungsbereiche sind riesig. Während die Magnete zu Hause und im Büro ein organisatorischer Hingucker auf Whiteboard, Glasboard, Kühlschrank oder mit Magnetfarbe gestrichenen Wänden sind, sorgen sie in Läden und auf Messeständen für die sichere und unauffällige Befestigung von Waren, Plakaten oder Preisschildern.

Lieferprogramm

Sie haben die Qual der Wahl. Unser nachfolgend aufgeführtes Standardprogramm umfasst eine breite Palette von Organisations- und Dekomagneten in diversen Ausführungen. Welcher dieser Magnete die beste Wahl ist, hängt vom Anwendungsfall und auch persönlichen Geschmack ab.



Lieferprogramm

Sofort
lieferbar

Organisationsmagnete

Organisationsmagnet aus Hartferrit mit farbigem Kunststoffgehäuse, rund



- Standardfarben: rot, blau, gelb, weiß, schwarz
- Auf Anfrage: quadratisches oder rechteckiges Gehäuse, andere Farben, individuelle Bedruckung

Artikelnummer	Farbe	D mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Verpackungseinheit
M40001500B295U	rot	30	7,8	10	14	10 Stück
M40001600B295U	blau	30	7,8	10	14	10 Stück
M40001700B295U	gelb	30	7,8	10	14	10 Stück
M40001800B295U	weiß	30	7,8	10	14	10 Stück
M40001900B295U	schwarz	30	7,8	10	14	10 Stück

Organisationsmagnet aus NdFeB mit farbigem Kunststoffgehäuse, rund




- Standardfarben: rot, blau, gelb, weiß, schwarz
- Magnete mit Durchmesser < 25 mm haben keinen Kunststoffring auf der Haftfläche
- Auf Anfrage: quadratisches oder rechteckiges Gehäuse, andere Farben, individuelle Bedruckung

Artikelnummer	Farbe	D mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Verpackungseinheit
M40000500B295U	rot	18	8	10	3	10 Stück
M40000600B295U	blau	18	8	10	3	10 Stück
M40000700B295U	gelb	18	8	10	3	10 Stück
M40000800B295U	weiß	18	8	10	3	10 Stück
M40000900B295U	schwarz	18	8	10	3	10 Stück
M40001000B295U	rot	30	7,5	27	8	10 Stück
M40001100B295U	blau	30	7,5	27	8	10 Stück
M40001200B295U	gelb	30	7,5	27	8	10 Stück
M40001300B295U	weiß	30	7,5	27	8	10 Stück
M40001400B295U	schwarz	30	7,5	27	8	10 Stück

* Die Haftkräfte sind an einer ebenen polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bei Raumtemperatur bestimmt worden. Kleinere Risse im Magnetmaterial haben keinen Einfluss auf die Haftkraft. Abweichungen bis minus 10 % sind in Ausnahmefällen möglich. Bei den Angaben handelt es sich um Mindestwerte, die im Regelfall überschritten werden.

Glasboardmagnet aus NdFeB mit farbigem Kunststoffgehäuse, rund, beidseitig haftend



- Beidseitig verwendbar (z.B. für Kugelschreiber, Schere, Büroklammern)
- Gut ablösbar durch Griffkante
- Standardfarben (transparent): rot, grün, blau, gelb, schwarz
- Auf Anfrage: andere Farben, individuelle Bedruckung, höhere Haftkraft

Artikelnummer	Farbe	D mm	H mm	Haftkraft* N	Verpackungseinheit
M40002000B295U	rot	25	6	4	5 Stück
M40002100B295U	blau	25	6	4	5 Stück
M40002200B295U	gelb	25	6	4	5 Stück
M40002300B295U	grün	25	6	4	5 Stück
M40002400B295U	schwarz	25	6	4	5 Stück

Glasboardmagnet aus NdFeB mit farbigem Kunststoffgehäuse, zylinderförmig



- Leicht zu greifen und gut ablösbar
- Gute Haftkraft bei kleinem Durchmesser
- Standardfarben (transparent): rot, blau, gelb, grün, schwarz
- Auf Anfrage: andere Farben, höhere Haftkraft

Artikelnummer	Farbe	D mm	H mm	Haftkraft* N	Verpackungseinheit
M40002500B295U	rot	14	17,7	4	5 Stück
M40002600B295U	blau	14	17,7	4	5 Stück
M40002700B295U	gelb	14	17,7	4	5 Stück
M40002800B295U	grün	14	17,7	4	5 Stück
M40002900B295U	schwarz	14	17,7	4	5 Stück

* Die Haftkräfte sind an einer ebenen polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bei Raumtemperatur bestimmt worden. Kleinere Risse im Magnetmaterial haben keinen Einfluss auf die Haftkraft. Abweichungen bis minus 10 % sind in Ausnahmefällen möglich. Bei den Angaben handelt es sich um Mindestwerte, die im Regelfall überschritten werden.

Griffmagnete aus NdFeB mit farbigem Kunststoffgehäuse



- Leicht zu greifen und gut ablösbar
- Sehr gute Haftkraft bei kleinem Durchmesser
- Standardfarben: rot, blau, gelb, weiß, schwarz
- Auf Anfrage: andere Farben

Artikelnummer	Farbe	D mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Verpackungseinheit
M40020100B295U	rot	17	22,5	35	7,5	5 Stück
M40020200B295U	blau	17	22,5	35	7,5	5 Stück
M40020300B295U	gelb	17	22,5	35	7,5	5 Stück
M40020400B295U	weiß	17	22,5	35	7,5	5 Stück
M40020500B295U	schwarz	17	22,5	35	7,5	5 Stück

Organisationsmagnet aus NdFeB mit Stahlgehäuse, matt vernickelt



- Edles Design
- Sehr hohe Haftkraft. Besonders zu beachten beim direkten Aufsetzen auf Metall.
- Ideal für den Einsatz auf Wänden mit Magnetfarbe oder Magnetputz
- Auf Anfrage: Lackierung in anderen Farben

Artikelnummer	D mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Verpackungseinheit
M17069000B972U	19	7	85	12	10 Stück
M17069100B972U	23	7,5	130	20	10 Stück
M17069200B972U	29	8	160	32	10 Stück

* Die Haftkräfte sind an einer ebenen polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bei Raumtemperatur bestimmt worden. Kleinere Risse im Magnetmaterial haben keinen Einfluss auf die Haftkraft. Abweichungen bis minus 10 % sind in Ausnahmefällen möglich. Bei den Angaben handelt es sich um Mindestwerte, die im Regelfall überschritten werden.

Griffmagnete aus NdFeB mit Metallgehäuse



- Magnete in edlem Design
- Optisches Highlight auf White- und Memoboards
- Hohe Haftkraft

M40000200B295U M40000300B295U M40000400B295U M40020600B295U

Artikelnummer	D mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Ausführung	Verpackungseinheit
M40000200B295U	12	16	55	7		4 Stück
M40000300B295U	12	16	16	3,6	mit gummierter Haftfläche	4 Stück
M40000400B295U	8	16	17	3,5		5 Stück
M40020600B295U	8	20	17	6		5 Stück

Organisationsmagnet aus NdFeB mit Aluminiumgehäuse, Haftfläche gummiert




- Magnet in edlem Design
- Optisches Highlight auf White- und Memoboards
- Gut zu greifen durch gummierte Griffkante
- Gummierte Haftfläche schützt den Untergrund vor Kratzern
- Hohe Haftkraft

Artikelnummer	D mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Verpackungseinheit
M40020700B295U	20	20	37	20	4 Stück

* Die Haftkräfte sind an einer ebenen polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bei Raumtemperatur bestimmt worden. Kleinere Risse im Magnetmaterial haben keinen Einfluss auf die Haftkraft. Abweichungen bis minus 10 % sind in Ausnahmefällen möglich. Bei den Angaben handelt es sich um Mindestwerte, die im Regelfall überschritten werden.

Dekorationsmagnete


Dekorationsmagnet aus Hartferrit mit Haken, weiß lackiert



- Sichere Befestigung durch gute Haftkraft
- Dekorativ
- Unauffällig einsetzbar
- Auf Anfrage: Lackierung in anderen Farben, Ringöse, höhere Haftkraft

Artikelnummer	D mm	H mm	Gewinde M	Haftkraft* N	Gewicht g
M17073600B229U	20	25,6	M3	30	12
M17073800B229U	32	30,5	M4	80	34
M17074000B229U	40	30,8	M4	125	59
M17074200B229U	50	32,7	M4	220	107
M17074400B229U	63	36,8	M4	350	232

Dekorationsmagnet aus Hartferrit mit weißem Kunststoffgehäuse und Haken oder Öse




- Sichere Befestigung durch hohe Haftkraft
- Dekorativ
- Unauffällig einsetzbar

Artikelnummer	D mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Ausführung
M40018800B229U	43	37	120	84	Haken
M40018900B229U	43	31	120	81	Öse

* Die Haftkräfte sind an einer ebenen polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bei Raumtemperatur bestimmt worden. Kleinere Risse im Magnetmaterial haben keinen Einfluss auf die Haftkraft. Abweichungen bis minus 10 % sind in Ausnahmefällen möglich. Bei den Angaben handelt es sich um Mindestwerte, die im Regelfall überschritten werden.


Leistenmagnet aus Hartferrit mit weißem Kunststoffgehäuse und Haken oder Öse



- Unauffällige Befestigungsmöglichkeit mit hoher Haftkraft


Artikelnummer	L mm	B mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Ausführung
M17071500B277U	53	27,5	28	180	53	Haken
M40017600B229U	34	29	35	100	35	Haken
M40017700B229U	42	14	37	55	30	Haken
M40017800B229U	57	15	39	115	54	Haken
M40017900B229U	19	14	30	20	12	Öse
M40018000B229U	58	58	41,5	300	130	Öse

Leistenmagnet aus Hartferrit mit Halterung für Plakaträhmen




M40018100B229U


- Unauffällige Befestigungsmöglichkeit mit hoher Haftkraft
- Speziell für die Fixierung von Plakaträhmen
- 5 verschiedene Adapterhalterungen




M40018200B229U



M40018300B229U



M40018400B229U



M40018500B229U

Artikelnummer	L mm	B mm	H mm	Haftkraft* N	Gewicht g	Ausführung
M40018100B229U	34	29	27,5	100	34	Adapter senkrecht, schmale Öffnung
M40018200B229U	34	29	24,5	100	34	Adapter waagrecht, schmale Öffnung
M40018300B229U	34	29	27	100	34	Adapter senkrecht, breite Öffnung
M40018400B229U	34	29	28	100	35	Adapter waagrecht, breite Öffnung
M40018500B229U	34	29	38,5	100	36	verstellbarer Adapter 180°

* Die Haftkräfte sind an einer ebenen polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bei Raumtemperatur bestimmt worden. Kleinere Risse im Magnetmaterial haben keinen Einfluss auf die Haftkraft. Abweichungen bis minus 10 % sind in Ausnahmefällen möglich. Bei den Angaben handelt es sich um Mindestwerte, die im Regelfall überschritten werden.



- ➞ Sprechen Sie uns an, wenn Sie andere Abmessungen, Farben, Ausführungen oder eine individuelle Bedruckung benötigen. Auf Anfrage sind viele weitere Organisations- und Dekomagnete ebenfalls kurzfristig lieferbar.
- ➞ Neben unserem Standardprogramm entwickeln wir für Ihre Spezialanwendungen und neuen Ideen auch individuelle Lösungen.
- ➞ Bei der Auswahl des richtigen Magneten für Ihren Anwendungsfall unterstützen wir Sie gerne.

Allgemeiner Hinweis

Die Aussagen sind in keiner Weise als Beratungsleistungen aufzufassen, sondern sind nur beschreibender Natur, ohne eigenschaftsbezogene Beschaffenheiten zu garantieren bzw. zuzusagen. Eine Haftung auf Grundlage der Aussagen in dieser Produktinformation ist, sofern nicht zwingende gesetzliche Haftungsbestände greifen, ausdrücklich ausgeschlossen. Alle Angaben nach bester Prüfung, jedoch ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der thyssenkrupp Magnettechnik.

Kontakt

thyssenkrupp Magnettechnik
 Zweigniederlassung der thyssenkrupp Schulte GmbH
 Johanniskirchstr. 71
 45329 Essen
 T: 0800 624 6387 (aus Deutschland), +49 201 946161-558 (international)
 F: +49 201 946161-555
www.thyssenkrupp-magnettechnik.com
magnet@thyssenkrupp-materials.com