


# DISPA<sup>®</sup>

## PANNEAUX EN PAPIER DURABLE

100% PAPIER – 100% RECYCLABLE – CERTIFIÉ FSC<sup>®</sup>



**3A**  
COMPOSITES

# DISPA®

LES PANNEAUX LES PLUS ÉCOLOGIQUES POUR LA SÉRIGRAPHIE ET L'IMPRESSION NUMÉRIQUE.

## PRODUIT

DISPA®, le panneau écologique en papier de 3A Composites, est désormais disponible en trois nouvelles versions :

En plus de la version bien connue en **3,8 mm** d'épaisseur, DISPA® est maintenant aussi disponible en **2,4 mm** d'épaisseur.

La nouvelle variante **DISPA®canvas** convainc par ses deux surfaces de haute qualité en aspect toile. **DISPA®outdoor** offre, lui, la solution idéale pour une utilisation extérieure de courte durée.

## EN RÉSUMÉ

DISPA® offre d'excellentes propriétés grâce à sa structure unique gaufrée. Il est écologique en tant que produit 100% recyclable.


- 100% papier
- 100% recyclable – tout simplement avec les déchets papiers et cartons
- Certifié FSC® (FSC® C127595)
- Noyau de papier unique – grâce à une structure de noyau non directionnelle, les panneaux DISPA® présentent une planéité optimale et une excellente stabilité dimensionnelle, tout en étant légers
- DISPA® a la même rigidité longitudinale et transversale, contrairement à un carton ondulé
- D'excellents résultats d'impression – sans que la structure du noyau ne soit visible
- Simple à usiner

## CERTIFIÉ FSC®

Toutes les variantes du produit DISPA® sont constituées de papier certifié FSC® (FSC® C127595) et sont entièrement recyclables.



DISPA®outdoor | DISPA® 2,4 mm | DISPA® 3,8 mm | DISPA®canvas



## DISPA®

Épaisseur 2,4 mm (3-couches) et 3,8 mm (5-couches):

- Surfaces très blanches et lisses
- Pour des résultats d'impression exceptionnels

## DISPA®canvas

Épaisseur 3,8 mm (5-couches):

- Structure de toile
- Pour des effets visuels hors du commun

## DISPA®outdoor

Épaisseur 2,2 mm (3-couches):

- Surfaces blanches et lisses
- Pour une utilisation extérieure de courte durée

## APPLICATIONS PRODUIT

DISPA® peut être imprimé de manière optimale et usiné avec des machines CNC ou des outils d'estampage.

DISPA® – la solution parfaite pour :

- Les campagnes promotionnelles en intérieur
- Les panneaux de plafonds suspendus < 0,5m<sup>2</sup> en ERP
- Les applications PLV (POS/ POP)
- DISPA®outdoor – pour la publicité de courte durée et la signalétique en extérieur

## PROGRAMME DE LIVRAISON

Gamme	DISPA®	DISPA®	DISPA®canvas	DISPA®outdoor
Épaisseur mm	<b>2,4</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>2,2</b>
Matériau	(3-couches)	(5-couches)	(5-couches)	(3-couches)
Formats standard (LxL)				
1250 x 1840 mm	■	■		
1250 x 2450 mm	■	■		
1524 x 1016 mm	■	■	■	■
1524 x 3048 mm	■	■	■	■

Tolérances : ± 0,4 mm sur l'épaisseur. ± 5 mm sur la largeur et la longueur. Les dimensions indiquées sont des formats standard départ usine. Formats spéciaux sur demande.

## USINAGE

Grâce à ses possibilités d'usinage simples, le travail avec DISPA® est efficace et rapide.

- Impression – DISPA® offre des résultats de qualité aussi bien en impression numérique qu'en sérigraphie
- Découpe – DISPA® convient parfaitement à la découpe CNC ainsi qu'à l'estampage
- Conception 3D – divers techniques de pliages créatives sont possibles grâce à l'utilisation d'une roulette de rainage appropriée ou d'un outil d'estampage. Le choix des bons outils d'usinage et le respect d'une humidité suffisante du papier, notamment pour les plis, ont une influence significative sur le résultat (qualité et économie)
- Efficacité – En raison de sa parfaite planéité et de sa bonne découpe, DISPA® dispose des meilleurs arguments pour le secteur de la sérigraphie, surtout pour les grands tirages, permettant ainsi des productions rapides et rentables

N'hésitez pas à nous demander notre manuel d'instructions DISPA®.

# DISPA®



3A Composites GmbH  
49090 Osnabrück, Allemagne  
[www.display.3AComposites.com](http://www.display.3AComposites.com)