

# EASYFACIA®

NL

Sign system:	EasyFacia® (250mm)
Kenmerk:	Profiel & onderdelen voor eindeloze grootformaat doek lichtbakken, luifelbanden of boeidelen
Medium:	Spandoek & lichtbak
Gebruik:	Binnen & Buiten
Advieshoogte:	1500 mm voor buitengebruik i.v.m. afmeting service afdek LED/ lampenwissel
Uitvoering:	Enkelzijdig, scharnierend serviceluis
Profiel:	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute
Onderdelen:	Spanbout, spanblok, plaatschroef, hoekverbinder, koppelstuk, verstekstuk, montagehoek
Uitlichting:	Middels LED of T5 (backlit), PosterBox (edgelit), Lichtvensters onder- bovenzijde mogelijk
Compleet:	Montageprofiel beschikbaar om de frame snel en gemakkelijk op te hangen
Extra:	500x500 mm voorgemonteerde hoekstukken




EN


Sign system:	EasyFacia® (250mm)
Features:	Profile & parts for endless dimension tension frames or canopies
Medium:	Banner & lightbox
Usage:	Indoor & Outdoor
Recommended height:	1500 mm for outdoor usage due to lamp change, dimensions service panel
Execution:	Single-sided, hinging service panel
Profile:	6100 mm, EN AW 6060 T6, mill-finished
Parts:	Tension bolt, tension block, sheet-metal screw, cornerconnector, connecting piece, mitred piece, assembly corner
Illumination	Through LED or T5 (backlit), PosterBox LED (edgelit), illuminated detailing possible up- and downside
Complete:	Mountingprofile available to hang the frame quick and easy
Extra:	500x500 mm pre-assembled cornerpieces

DE

Sign system:	EasyFacia® (250mm)
Eigenschaft:	Profile & Zubehör für endlos Großformat Spannsysteme, oder leucht bänder
Medium:	Banner & lightbox
Gebrauch:	Innen & Außen
Beratung Höhe:	1500 mm für Außengebrauch wegen Lampenwechsel/Format Service Abdeck
Ausführung:	Einseitig
Profil:	6100 mm, EN AW 6060 T6, Roh
Unterteile:	Spannschraube, Spannklötz, Blechschrabe, Eckverbinding, Anschlußstück, Gehrungsstück, Montagewinkel
Beleuchtung:	Mit LED oder T5 (backlit), PosterBox LED (edgelit)
Gebrauchsfertig:	500x500 mm Halbfabrikat auf Anfrage
Extra:	Montageprofil für einfache Montage von Frames an Mauer







- 1 130720**  
EasyFacia® Spanraam profiel brute  
EasyFacia® Tension frame mill  
EasyFacia® Spannrahm Profil roh

- 3 130770**  
EasyFacia® Scharnier afdekprofiel brute  
EasyFacia® Hinge cover profile mill  
EasyFacia® Scharnier Abdeckprofil roh

- 5 130110**  
Spanprofiel 1.5 mtr brute  
Stretching profile 1.5 mtr mill  
Spannprofil 1.5 mtr roh

- 7 130740**  
Spanbout M6x25 RVS  
Tension bolt M6x25 INOX  
Spannschraube M6x25 INOX



- 9 130750**  
Plaatschroef 4.8x9.5 RVS  
Sheet-metal screw 4.8x9.5 INOX  
Blechschrabe 4.8x9.5 INOX



- 11 130742**  
Hoekverbinderoplossing [130720] (H+H)  
Cornerconnector [130720] (H+H)  
Eckverbindung [130720] (H+H)

- 130743**  
Koppelstuk [130720] (2K)  
Connecting piece [130720] (2K)  
Anschlußstück [130720] (2K)

- 130780**  
Verstekstuk [130720]  
Mitre piece [130720]  
Gehrungsstück [130720]

- 2 130790**  
Afdek profiel [130720] brute  
Cover profile [130720] mill  
Abdeck Profil [130720] roh

- 4 130785**  
EasyFacia® Montageprofiel schr. [130770]  
EasyFacia® Assemblyprof. Hinge [130770]  
EasyFacia® Montageprofil Schr. [130770]

- 6 130115**  
Klemprofiel 1.5 mtr  
Clamp profile 1.5 mtr  
Klemmprofil 1.5 mtr



- 8 130140**  
Spanblok  
Tension block  
Spannklotz



- 10 130775**  
Hoekverbinder [130725/785/328]  
Cornerconnector [130725/785/328]  
Eckverbindung [130725/785/328]

- 12 130735**  
EasyFacia® Montagebeugel brute  
EasyFacia® Assembly bracket mill  
EasyFacia® Montagebügel roh

- 13 107150**  
Rechthoekige buis 50x30x2.0 brute  
Rechthoekige buis 50x30x2.0 brute  
Rechteckrohr 50x30x2.0 roh



NL

**Zaagmaten (buitenmaten lichtreclame)**

Zichtmaat  
 Snijmaat doek  
 Knipmaat achterplaat  
 Zaagmaat montagescharnierprofiel (130785)  
 Zaagmaat rechthoekige buis 50x30x2

H (hoogte)	x	B (breedte)
H-4	x	B-4
H+155	x	B+155
H-50	x	B-50
H-7,5	x	B-7,5
H-83		

EN

**Cut dimensions (external size of signage)**

View dimensions  
 Cut size tension cloth  
 Cut size backsheet  
 Sawing dimensions hinging assembly profile (130785)  
 Sawing dimensions rectangular tube 50x30x2

H (height)	x	W (width)
H-4	x	W-4
H+155	x	W+155
H-50	x	W-50
H-7,5	x	W-7,5
H-83		

DE

**Sägemeße (Außenabmessungen Leuchtreklame)**

Sichtmaß  
 Schnittmaß Tuch  
 Schneidemaß Rückplatte  
 Sägemeß Scharnierend Montageprofil (130785)  
 Sägemeß Rechteckrohr 50x30x2

H (Höhe)	x	B (Breite)
H-4	x	B-4
H+155	x	B+155
H-50	x	B-50
H-7,5	x	B-7,5
H-83		

Bevestiging doek  
 Screen attachment  
 Befestigung des Tuches

