FILMS

CATALOGUE
2020

thyssenkrupp

Repères & légendes

Normes françaises et européennes

Forest Stewardship Council est un label environnemental

Produit recyclable

Produit répondant à la directive européenne « Restriction of Hazardous Substances »

Repères produit

Nouveau produit

ou

Nouveau produit

Résistant au feu Euroclasses et Classe M page 15

LE + PRODUIT

Conseil du Pro

sur demande · J+1 · J+3 · J+7

Disponibilité

Nos partenaires

Nos promesses

Disponibilité produits
J+1 pour toute commande de film passée avant 17h

Livraison sous 24H / 48H
Pour toutes demandes de découpes films industriels, nous consulter. (J+8)

Une qualité de découpe adaptée.

- Les conseils de nos équipes
- L'expertise techniques des collaborateurs
- La réactivité de nos équipes commerciales

Nos services

- Service de messagerie dédié pour des livraisons
- Conditionnement des films de lettrage en 5 mètres
- Réalisation de vos mises au format
- Découpe sur demande de différentes tailles (formats, bobines, feuilles et plaques)
- Réponses sur-mesure à vos demande par nos équipes commerciales
- Fiches techniques et PV feu disponible sur demande
- Formations à l'utilisation des produits (dans nos agence)

Informations techniques

	Références	Impressions	Pose Facile	Surfaces	Laminations Conseillées
Films Monomères	RI-JET 100 GLOSS GREY (06493)			Planes	RI-JET 2977 MAT RI-JET 2067 GLOSS
	RI-JET 100 GLOSS BLACK REMOVABLE (04236)			Planes	RI-JET 2977 MAT RI-JET 2067 GLOSS
	RI-JET 100 MAT GREY (06494)			Planes	RI-JET 2977 MAT RI-JET 2067 GLOSS
	RI-JET DECOBUS HOP SEMI-GLOSS AIRFLOW (03845)			Planes	RI-JET 2977 MAT RI-JET 2067 GLOSS
	RI-JET DECO-WALL 100 HOP EXTRA-PERMANENT (09782)			Murs	RI-JET 2977/2067
	RI-DOT MAT WHITE REMOVABLE (08992)			Vitrage	-
	PP 800			Planes	PP 810
	PP 810			Planes	PP 810
	PP 820			Planes	PP 810
	RI-JET 100 MAT WHITE HOP AIRFLOW (10078)			Planes	RI-JET 2977/2067
Films Polymères	IJ40-10 ou 20 ou 114			Planes ou légèrement courbes	8038G
	IJ40C-10			Planes ou légèrement courbes	8038G
	RI-JET 75 Optima AP940 4-GL3C-08459			Planes ou légèrement courbes	RI-JET 75 OPTIMA GLOSS CLEAR
	RI-JET 75 AP923 AIRFLOW WKPE140/ 4-GL3B-07471			Planes ou légèrement courbes	RI-JET 75 UV GLOSS (02660) ou MAT (5448)
	DFP 08			Sols et Murs	-
	PP 1000			Planes ou légèrement courbes	PP 1010
	PP 1010			Planes ou légèrement courbes	PP 1010
	LFP 1690 D17			Planes ou légèrement courbes	Protec 902 et 903
	RI-JET GLASS ETCH PTA SILVER AIRFLOW ENLEVABLE (05499) / PERMANENT (03529)			Vitrage	-
	LFP 1693 D17			Vitrage	-
	RI-JET OPTIMA 75 GLOSS CLEAR (08458)			Vitrage	-
	DFL 20			Rétro-éclairés	-
	TexWalk			Sols et Murs	-
Films Coulés	IJ 8150			Vitrage	IJ 8150
	IJ180mC-10 ou 114			3D	8518G
	RI-JET 50 CAST SLIDE & TACK AIRFLOW (09958)			3D	RI-JET 30 FLEXILAM UV G (04068)
Films non-PVC	48C-20			Planes ou légèrement courbes	8538G
	SV480mC-10			3D et Murs	8548G ou 8550M
	LX480mC-10			3D et Murs	8548G ou 8550M

En technologie d'impression :

Solvant Éco-solvant UV Latex

Pose Facile :

FILMS DE MARQUAGE

FILMS ADHÉSIFS DE DÉCOUPE MONOMÈRE

RI-MARK-L100

Vente par multiple de 5mL en laize 610 ou 1220mm

LE + PRODUIT

- Film monomère 70µ
- **Adhésif PERMANENT** haute performance
- Durabilité 4-5 ans
- Large palette de couleurs brillantes
- Excellente stabilité dimentionnelle

Conseil du Pro

- Intérieur/extérieur (stands, décoration murale)
- Vitrines
- Enseignes
- Véhicules

RiTRAMA self-adhesive materials

Vos prix :

100 White	**189** Hot Pink	**158** Olympic Blue
199 Transparent	**150** Violet	**159** Azure Blue
105 Beige	**151** Perfect Purple	**160** Permanent Blue
110 Primrose	**145** Brown	**168** Brilliant Blue
112 Bright Yellow	**177** Turquoise	**170** Ultra Blue
111 Golden Yellow	**176** Aqua Green	**172** Dark Blue
120 Orange	**178** Apple Green	**173** Cobalt Blue
129 Light Red	**185** Grass Green	**104** Grey
132 Medium Red	**179** Bright Green	**107** Dark Grey
130 Red	**180** Medium Green	**103** Charcoal
133 Dark Red	**184** Racing Green	**101** Black
135 Burgundy	**183** Forest Green	**181** Silver
141 Pink	**157** Light Blue	**171** Gold

Les nuanciers sont à donnés à titre indicatif, les rendus ne sont pas contractuels.

RI-MARK-M300

Vente par multiple de 5mL en laize 610 ou 1220mm

LE + PRODUIT

- Film monomère 70µ / Aspect MAT
- **Adhésif ENLEVABLE** haute performance
- Durabilité 4-5 ans
- Large palette de couleurs mattes
- Excellente stabilité dimentionnelle

Conseil du Pro

- Intérieur/extérieur (stands, décoration murales)
- Vitrines
- Enseignes
- Véhicules

Vos prix :

RitRAMA self-adhesive materials

300 White	**341** Pink	**359** Medium Blue
305 Beige	**350** Violet	**360** Permanent Blue
310 Primrose	**345** Brown	**366** Vivid Blue
312 Bright Yellow	**376** Aqua Green	**368** Brilliant Blue
311 Golden Yellow	**378** Apple Green	**370** Ultra Blue
320 Orange	**379** Bright Green	**372** Dark Blue
329 Light Red	**380** Green	**304** Grey
332 Medium Red	**383** Forest Green	**307** Medium Grey
330 Red	**356** Pastel Blue	**301** Black
333 Dark Red	**357** Light Blue	**381** Silver
335 Burgundy	**358** Olympic Blue	**371** Gold

FILMS ADHÉSIFS DE DÉCOUPE POLYMÈRE

SCOTCHCAL™ 50

Vente par multiple de 5mL en laize 610 ou 1220mm

LE + PRODUIT

- Film polymère 75µ
- Adhésif permanent à base de solvant
- Durabilité : jusqu'à 7 ans
- Liner bleu sur les films blancs

Conseil du Pro

- Lettrage moyenne durée en intérieur et extérieur
- Décoration et marquage de véhicules
- Signalétique
- Décoration et vitrines
- Enseignes, panneaux
- Mobilier urbain

Vos prix :

3M

Apricot SC 50-28	Bright Red SC 50-42	Light Red SC 50-445	Tomato Red SC 50-465	Cardinal Red SC 50-473	Medium Red SC 50-475	Lemon Yellow SC 50-24	Bright Yellow SC 50-25	Yellow SC 50-265	Sunflower SC 50-275	Orange SC 50-32	Bright Orange SC 50-34	Light blue SC 50-82	Soft blue SC 50-81	Aqua SC 50-792
Dark Aqua SC 50-795	Teal SC 50-79	Light Green SC 50-72	Sapphire Blue SC 50-88	Brilliant Blue SC 50-87	Vivid Blue SC 50-862	Azure Blue SC 50-84	Sky Blue SC 50-834	Pastel Blue SC50-83	Pink SC 50-64	Lavender SC 50-65	Purple SC 50-66	Insignia Blue SC 50-905	Navy Blue SC 50-90	Marine Blue SC 50-884
Brown SC 50-92	Medium Brow SC 50-918	Dark Sahara SC 50-917	Beige SC 50-914	Faw SC 50-912	Ivory SC 50-91	Nirbus Grey SC 50-97	Grey White SC 50-93	Light Grey SC 50-94	Grey SC 50-96	Black SC 50-12	Blakc Matte SC 50-120	Grass Green SC 50-73	Bright Green SC 50-745	Green SC 50-74
Leaf Green SC 50-77	Medium Green SC 50-76	Dark Green SC 50-78	White CS 50-10	White Matte CS 50-100	Aluminium SC 50-85	Anthracite SC 50-85	Gold SC 50-85	Deep Red SC 50-486	Light Magenta SC 50-62	Magenta SC 50-63	Red SC 50-48	Dark Red SC 50-485	Burgundy SC50-49	

Les nuanciers sont à donnés à titre indicatif, les rendus ne sont pas contractuels.

RI-MARK-ORANGE 400

Vente par multiple de 5mL en laize 630 ou 1260mm

LE + PRODUIT

- Film polymère permanent 75µ / Aspect Brillant + Blanc Mat et Noir)
- Adhésif haute performance
- Excellente stabilité dimentionnelle et haut niveau de brillance et d'opacité
- Durabilité 5-6 ans
- Offre une grande souplesse pour une conformabilité parfaite sur surfaces planes et courbes (2D)
- Découpe facile au plotter même pour des petits lettrages

Conseil du Pro

- Intérieur/extérieur (stands, décoration murales)
- Vitrines
- Enseignes
- Véhicules

Vos prix :

400 White	**423** Light Orange	**460** Permanent Blue	**447** Nut Brown
400M Matt White	**420** Orange	**459** Azure Blue	**448** Light Brown
499 Transparent	**452** Violet	**458** Olympic Blue	**405** Beige
417 Medium Yellow	**451** Purple	**457** Ice Blue	**449** Light Beige
415 Sun Yellow	**455** Lavender	**477** Turquoise	**401** Black
412 Yellow	**454** Lilac	**476** Aqua Green	**401M** Matt Black
419 Light Yellow	**489** Magenta	**475** Mint	**402** Anthracite
410 Primrose	**441** Pink	**483** Forest Green	**403** Charcoal
435 Burgundy	**472** Dark Blue	**480** Medium Green	**407** Medium Grey
436 Wine Red	**470** Ultra Blue	**482** Light Green	**404** Grey
433 Dark Red	**468** Brilliant Blue	**485** Green	**409** Light Grey
430 Red	**466** Vivid Blue	**487** Lime Green	**481** Silver
429 Light Red	**464** Marine Blue	**445** Brown	**471** Gold
426 Dark Orange			**474** Copper

Les nuanciers sont à donnés à titre indicatif, les rendus ne sont pas contractuels.

RI-MARK-PREMIUM

Vente par multiple de 5mL en laize 610 ou 1220mm

LE + PRODUIT

- Film polymère permanent 60µm / Aspect Brillant
- Adhésif acrylique permanent
- Durabilité 7 ans
- Offre une grande souplesse pour une conformabilité parfaite sur surfaces planes et courbes (2D)
- Découpe facile au plotter même pour des petits lettrages

Conseil du Pro

- Intérieur/extérieur (stands, décoration murales)
- Vitrines
- Enseignes
- Véhicules

RiTRAMA self-adhesive materials

Vos prix :

107 Primrose RAL 1016	**651** Deep Purple	**287** Ultra Blue	**429** Grey
614 Process Yellow RAL 1018	**260** Plum	**281** Dark Blue RAL 5013	**607** Slate Grey
109 Yellow RAL 1018	**635** Maroon	**280** Pacific Blue	**431** Medium Grey RAL 7031
612 Sunflower Yellow	**657** Sky Blue	**369** Grass Green RAL 6018	**602** Antracite
123 Golden Yellow RAL 1033	**299** Olympic Blue RAL 5012	**685** Groovy Green	**468** Light Beige RAL 1015
152 Light Orange RAL 2000	**661** Process Blue	**354** Light Green	**605** Beige
021 Oange RAL 2008	**300** Permanent Blue	**3415** Kelly Green RAL 6029	**476** Brown RAL 8002
485 Tomato Red	**301** Marine Blue RAL 5017	**348** Medium Green RAL 6032	**872** Gold RAL 1036
629 Red RAL 3020	**294** Vivid Blue RAL 5005	**3435** Forest Green RAL 6005	**877** Silver RAL 9022
630 Dark Red RAL 3001	**673** Reflex Blue	**350** Evergreen	**600** White RAL 9016
688 Process Magenta RAL 4010	**288** Sapphire Blue RAL 5002		**601** Black RAL 9017

FILMS ET PAPIERS DE TRANSFERT

Votre duo lettrage film + tape :

Finition RLA :
Technologie Conform pour maintien de la planéité sans plissage et gondolage

r.tape

PAPIERS DE TRANSFERT

DÉSIGNATION	TACK	Ép. (µm)	LAIZE (mm)	LONGUEUR (mL)
4050	MOYEN pour lettrage de taille intermédaire	100 -113	1 220 1520	100
4075 RLA	FORT pour lettrage de toute taille	100 -113		
4885	TRES ELEVÉ pour petit lettrage	127-140	1 520	

EMBOSSÉ :
Pour une meilleure évacuation des bulles d'air

r.tape POLI-TAPE GROUP iSee2

FILMS DE TRANSFERT TRANSPARENT

DÉSIGNATION	TACK	Ép. (µm)	LAIZE (mm)	LONGUEUR (mL)
PE120	MOYEN pour lettrage de taille intermédiaire	100	305 610 1 220	100
PE150	FORT pour lettrage de grande taille	150		
AT65	FORT pour lettrage de grande taille	90		
PT190 embossé	MOYEN pour lettrage de taille intermédiaire	135		

FILMS DE MARQUAGE SPECIAUX

FILMS MAGNÉTIQUE



MAGNÉTIQUE

DÉSIGNATION	Ép. (µ)	LARGEUR (mm)	LONGEUR (m)	Détails au ML
Caoutchouc Magnétique avec 1 face Vinyl Blanc Mat	600	615	30	OUI
		1 000	20	NON
	850	615	30	OUI
	900	1 000	10	NON

LE + PRODUIT

- Travail de la matiére : découpage, estampage, poinçonnage et impression possibles
- Pliage sans déchirure autour d'un diamétre de 12,5mm à une température de 20°C
- Température d'utilisation : -40°C à 70°C

Conseil du Pro

- PLV, salons professionels
- Marquage (sur véhicules et autres)
- Signalétique amovible
- Etiquetage

FILMS POCHOIRS

ASLAN®

DÉSIGNATION	Ép. (µ)	Détails
11140K-85	80	multiple de 12,50mL en laize 625 et 1250mm

Autres surfaces sur demande

LE + PRODUIT

- Trés flexible et adapté à une multitude d'applications
- Ne se déchire pas et s'enlève sans traces ni résidus
- Parfait pour les couches de peinture superposées, qui pourront être recouvertes dès que la peinture est sèche au toucher
- Assure des contours nets, sans coulures de peinture
- Approprié pour les peintures et vernis thermodurcissables sur véhicules

Conseil du Pro

- Travaux de laquages
- Stores, ruban
- Bandes publicitaires

Ce film pochoir adhésif est particuliérement flexible est adapté à tous les travaux de peinture et de laquage sur surfaces lisses et courbes et il est bien entendu enlevable sans laisser de résidus

FILMS DE SABLAGE

ASLAN®

DÉSIGNATION	Ép. (µ)	Détails
11145K-S380	180	multiple de 12,50mL en laize 625 et 1250mm

- Film en PVC, 180µm transparent
- Hautement résistant dù à sa structure bi-couche
- Couleur gris

FILMS BLOCKOUT

ASLAN®

DÉSIGNATION	Ép. (µ)	Détails
14115-W15 Application extérieure	130	multiple de 12,50mL en laize 625 et 1250mm
14116-W16 Application intérieure		

LE + PRODUIT

Ce film adhésif 100% opaque est blanc d'un côté et noir de l'autre. L'adhésif sera sur l'une des deux faces :

- W15 : Totalement opaque, film blanc avec côté adhésif noir
- W16 : Totalement opaque, film noir avec adhésif côté blanc

FILMS DE VITRAGE

Par multiple de 12,5mL en laize 615 ou 1220 ou 1520 mm

ETCH GLASS - M1

DÉSIGNATION	Détails
PTA SILVER 03529	Dépoli pailleté aspect givré mat PERMANENT
PTA SILVER 05499	Dépoli pailleté aspect givré mat REMOVABLE **AIRFLOW**

LE + PRODUIT

- Traité pour une coloration translucide parfaitement homogène
- Effet dépoli aspect givré
- Découpe nette et échenillage facile et rapide
- Homologué M1

POSE FACILE

SCOTCHAL™ SÉRIE 5525

DÉSIGNATION	Détails
5525-314 Cristal dépoli mat	multiple de 12,50mL en laize 610 et 1220mm
5525-324 Cristal dépoli brillant	
5525C-314 Cristal dépoli mat comply	

Laize 1 520mm sur demande

LE + PRODUIT

- Film polymére calandré translucide
- Durabilité jusqu'à 5 ans
- Aspect verre dépoli mat ou brillant
- Découpe possible au plotter
- Version 3M™ Comply™ : pose sans bulle ni pli

POSE FACILE

LFP

DÉSIGNATION	DÉTAILS
LFP1693 P3 / D17 Depoli Mat	multiple de 12,50mL en laize 686 et 1372mm

LE + PRODUIT

- Vinyl adhésif dépoli imprimable avec application pose sans bulle
- Adhésif base aqueuse

FILMS DE DÉCORATION

ASLAN® L'EXPERTISE DU FILM ADHÉSIF

ASLAN® FILMS FLUORESCENTS SÉRIE CL70

DÉSIGNATION	Détails
14215 Rouge orange fluo	multiple de 12,50mL en laize 625 et 1250mm
14216 Jaune fluo	

LE + PRODUIT

Ce film adhésif fluorescent est disponible pour vos publicités et messages qui se voudront éclatants de couleur et particuliérement visibles. Durabilité jusqu'à 6 mois en l'extérieur.

ASLAN® L'EXPERTISE DU FILM ADHÉSIF

ASLAN® FILMS POUR TABLEAU EFFACABLE À SEC

DÉSIGNATION	COULEUR*	Détails
WB 995 - 11809	Blanc	en multiple de 12,50mL en laize 1370mm
CB 90 - 11800	Transparent	

LE + PRODUIT

Les films effaçables à sec peuvent être posés sur toutes les surfaces lisses, comme les portes, les meubles, les murs ou panneaux. Même aprés une utilisation fréquente et prolongée le film reste parfaitement effaçable, sans jamais laisser aucune trace.

ASLAN® FILMS POUR APPLICATION MAGNÉTIQUE

DÉSIGNATION	COULEUR*	Détails
FF 400	14005 Gris métal	12,50mL en laize 1010mm
FF 450	14006 Blanc	

LE + PRODUIT

Les films ferreux FF 400 et FF 450 permettent de rendre les surfaces réceptives aux aimants. Ils s'appliquent sur toutes les surfaces lisses.

FILMS D'AGENCEMENT

3M

DINOC® & FASARA® - REVÊTEMENT DÉCORATIF

COULEUR
DINOC : toutes finitions Carbon, Métallic, Fine Wood, Wood Grain Leather, Single Color…
FASARA : tous motifs existants

Nous consulter

Jusqu'à épuisement des stocks
Lancement de la nouvelle gamme de substitution : **Serie 2080**
Nous consulter

LE + PRODUIT

- Film coulé 90µ
- Plus de 80 couleurs brillantes, mates, satinées, brossées, carbones et métalisées dont plus de 40 en stock
- Durabilité : jusqu'à 6 ans
- Adhésif gris enlevable à chaud
- Resistant aux intempéries
- Technologies 3M™ Comply™ : pose sans bulle ni pli
- Pose facilitée avec la technologie 3M Controltac™ : colle quand vous le décidez
- Bonne conformabilité sans rétreint
- Aspect du film identique même dans les déformations
- Adhésif enlevable à chaud en une piéce sans dégradation du support
- Gain de temps de pose, immobilisation réduite
- Habille tout type de véhicule (bus,autocars...)

SCOTCHCAL™ 1080

DÉSIGNATION	FORMAT (m x mm)
1080-G10 Blanc brillant	25 x 1 524 Se detaille en multiple de 5mL
1080-G12 Noir brillant	
1080-G13 Hot rod red	
1080-G15 Jaune vif brillant	
1080-G25 Jaune tournesol brillant	
1080-G46 Kelly green brillant	
1080-G47 Intense blue brillant	
1080-G54 Orange vif brillant	
1080-G77 Sky blue brillant	
1080-G79 Light ivoire brillant	
1080-G83 Rouge foncé brillant	
1080-G103 Hot pink brillant	
1080-G127 Boat blue brillant	
1080-G120 Blanc aluminium brillant	
1080-G201 Anthracite brillant	
1080-G203 Red metallic brillant	
1080-G211 Charcoal metallic brillant	
1080-G212 Black metallic brillant	
1080-G217 Steel blue metallic brillant	
1080-G227 Blue metallic brillant	
1080-G251 Sterling silver brillant	
1080-M10 Blanc mat	
1080-M12 Noir mat	
1080-M13 Hot rod red mat	
1080-M21 Argent mat	
1080-M22 Noir profond mat	
1080-M26 Vert kaki mat	
1080-M27 Dark Navy mat	
1080-M54 Orange mat	
1080-M103 Hot pink mat	
1080-M203 Red metallic mat	
1080-M206 Pine green Metallic mat	
1080-M209 Brown metallic mat	
1080-M211 Charcoal metallic mat	
1080-M229 Copper metallic mat	
1080-M230 Gris aluminium mat	
1080-M261 Gris foncé mat	
1080-S12 Noir satin	
1080-S120 Aluminium blanc satin	
1080-SP10 Pearl white satin	
1080-S347 Perfect blue satin	
1080-G336 Green envy brillant	
1080-G363 Dragon fire red brillant	
1080-GP272 Midnight blue brillant	
1080-CFS10 Carbone blanc structuré	
1080-CFS201 Carbone anthracite structuré	
1080-CSF12 Straight fiber black structuré	
1080-BR120 Aluminium brossé	
1080-BR201 Steel structuré	
1080-BR212 Noir brossé structuré	
1080-BR230 Titanium brossé	
1080-BR241 Gold brossé	

Autres finitions et coloris au détail sur demande

FILMS D'IMPRESSION NUMÉRIQUE

Version du:

VOS PACKS DUOS

OFFRE DE PRIX HT

Les monomères

RI-JET 100
+
RI-JET 2977/2067

€/m²

Pose facile

RI-JET 100
Airflow
HOP
+
RI-JET
2977/2067

€/m²

Pose facile

LFP 1610 D17
+
PROTEC 382/303

€/m²

Les polymères

SCOTCHCAL
IJ40-10
+
8038G

€/m²

RI-JET 75
Optima
+
RI-JET 75
Optima TPT

€/m²

Pose facile

LFP 1690 D17
+
PROTEC
902/903

€/m²

Pose facile

CT40C
+
8038G

€/m²

Pose facile

RI-JET 75 Optima
Airflow
+
RI-JET 75
Optima TPT

€/m²

Pose facile

RI-JET 75
Airflow PGREY
+
RI-JET 75
2660/5448

€/m²

Les coulés

SCOTCHCAL
IJ180mC-10
+
8518G

€/m²

RI-JET 50 CAST
Slide & Tack
+ RI-JET 30
Flexilam

€/m²

Non PVC

ENVISION
SV/LX480mC-10
+
8548G

€/m²

ENVISION
48C-20
+
8048G

€/m²

FILMS D'IMPRESSION MONOMÈRE

RI-JET

DÉSIGNATION	DURABILITÉ	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)
RI-JET 100 Blanc brillant AP940 colle grise permanente WK1354-GL3B-06493	jusqu'à 3 ans	Blanc brillant	100	1 050 1 370 1 600	50
RI-JET 100 Blanc brillant AR802 Colle noire **enlevable** 4-GL3B-04236	jusqu'à 3 ans			1 050 1 370 1 600	
RI-JET 100 Blanc mat AP940 colle grise permanente WK1354-GL3B-06494	jusqu'à 3 ans	Blanc mat		1 050 1 370 1 600	
RI-JET 100 Blanc mat HOP AR802 enlevable - **AIRFLOW** 4-GL3B-10078	jusqu'à 3 ans	Blanc mat		1 050 1 370 1 600	
RI-JET DECOBUS SEMI-GLOSS AIRFLOW ASP30 WKPE140 NEUTRAL 4-GL3B-03845 Colle transparente enlevable	jusqu'à 3 ans	Blanc Satiné	85	1 370	
RI-JET DECO-WALL 100 HOP AP972 colle blanche opaque **HI TACK** 4-GL3B-09782	jusqu'à 3 ans	Blanc mat	100	1 370	
RI-DOT Blanc mat Colle point par point **enlevable** WK1354-GL3B-08992	jusqu'à 2 ans	Blanc mat		1 370 1 370	

LE + PRODUIT

RI-JET 100

- Monomère économique 100µ
- Colle permanente ou enlevable

RI-JET DECO-WALL 100 :

- Adhésif HIGHTACK permettant d'adhérer sur des surfaces planes difficile (murs, équipement industriel, conteneur à dechets...)
- HOP = Hight Opacité = Fort pouvoir couvrant

RI-JET DECOBUS :

- Pose facile, technologie AIRFLOW
- Une face satinée et un adhésif base solvant, enlevable
- Face HOP, fort pouvoir couvrant

RI-DOT :

- Film blanc mat avec une qualité d'impression optimale et une bonne enlevabilité
- Bonne prise en main grâce à son épaisseur 100µ
- Adhésif opaque enlevable
- Pas de lamination necessaire
- Application sur surface plane et lisse

Conseil du Pro

- Réalisation de panneaux
- PLV
- Eviter de charger en encres les bords du visuel
- Pour l'impression, réduire la température de chauffe à 90°C

POLI-PRINT

DÉSIGNATION	DURABILITÉ	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	LAMINATION CONSEILLÉE
PP 800 adhésif Incolore permanent	3 à 5 ans	Blanc brillant	80	1 370 1 520	50	PP 810
PP 820 adhésif Gris permanent				1 370 1 600		
PP 810 adhésif Incolore permanent		Transparent brillant		1 600		

LE + PRODUIT

PP 800 - 820

- Film monomère PVC Blanc
- Adhésif acrylique gris (820) ou transparent (800)
- Adapté pour une utilisation sur des surfaces lisses

PP 810

- Film monomère transparent avec adhésif aqueux

POSE FACILE

LFP

DÉSIGNATION	DURABILITÉ	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	LAMINATION CONSEILLÉE
LFP 1610 P3XG/D17 pose sans bulle	jusqu'à 3 ans	Blanc brillant	95	1 050 1 372 1 600	50	Protec 382P brillant ou 303P mat

LE + PRODUIT

- PVC souple monomère 100µ
- **Pose à sec sans bulle**

Conseil du Pro

- PLV
- Panneaux
- Enseignes...

FILMS D'IMPRESSION POLYMÈRE

SCOTCHCAL ™

DÉSIGNATION	DURABILITÉ	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	LAMINATION CONSEILLÉE
IJ40-10 adhésif Gris permanent	jusqu'à 7 ans	Blanc brillant	75	1 370	50	8038G brillant
				1 520		
IJ40-114 adhésif Transparent permanent		Incolore brillant		1 370		
				1 520		
IJ40-20R adhésif Gris enlevable		Blanc mat		1 370		
				1 520		

LE + PRODUIT

- Film polymère
- Longue durabilité

Conseil du Pro

- Applicable sur surfaces planes ou courbes

POSE FACILE

RI-JET

DÉSIGNATION	DURABILITÉ	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)
RI-JET 75 AP923 Colle grise solvante et permanente WKPE 144 4-GL3C-04057	jusqu'à 7 ans	Blanc brillant	75	1 050 1 370 1 550	50
RI-JET 75 AP923 Colle grise permanente **AIRFLOW** WKPE140/ 4-GL3B-07471	jusqu'à 7 ans	Blanc brillant		1 370 1 550	
RI-JET 75 Optima AP940 Colle grise permanente 4-GL3C-08459	jusqu'à 5 ans	Blanc brillant		1 050 1 370 1 600	
RI-JET 75 Optima AP940 Colle grise Permanent **AIRFLOW** AP940 / 4-GL3C-08461	jusqu'à 5 ans	Blanc brillant	75	1 370 1 600	
RI-JET 75 Optima AP940 Colle transparente permanente 4-GL3C-08458	jusqu'à 5 ans	Transparent brillant		1050 1370 1 600	

LE + PRODUIT

RI-JET Optima :

- Colle émulsion adaptée à la pose en basse température (min 5°C pour la version colle pleine)
- Convient aux surfaces planes et 2D
- Existe aussi en version AIRFLOW colle structurée = pose facile

RI-JET 75 AP923 :

- Colle base solvant
- Convient aux surfaces planes et 2D
- Existe aussi en version AIRFLOW colle structurée = pose facile
- Longue durée (7 ans)
- Surface planes ou courbés

Conseil du Pro

- Application sur surfaces planes ou courbes (2D)

POLI-PRINT

DÉSIGNATION	DURABILITÉ	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	LAMINATION CONSEILLÉE
PP 1000 Adhésif Gris permanent	5 à 7 ans	Blanc brillant	75	1 050 1 370 1 524	50	PP 1010
PP 1010 Adhésif permanent		Transparent brillant		1 524		

LE + PRODUIT

- Polymère avec colle base solvant
- Excellente stabilité dimensionnelle

Conseil du Pro

- Enseignes, panneaux
- Véhicules

LFP

POSE FACILE

DÉSIGNATION	DURABILITÉ	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	LAMINATION CONSEILLÉE
LFP 1690 P31G / D17 adhésif pose sans bulle	jusqu'à 7 ans	Blanc brillant	70	1 050 1 372 1 524	50	Protec 902P brillant ou 903 mat

LE + PRODUIT

- Pose à sec sans bulle
- Adhésif base aqueuse sensible à la pression

Conseil du Pro

- Affichage publicitaire
- Décoration intérieure et extérieure

SCOTCHCAL ™

POSE FACILE

DÉSIGNATION	DURABILITÉ	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	LAMINATION CONSEILLÉE
CT40C-10 Controltac Comply	jusqu'à 7 ans	Blanc brillant	75	1 370	50	8038G brillant

LE + PRODUIT

- Controltac™ : microbille de verre pour adhérer quand on veut
- Comply™ : micro canaux pour l'évacuation de l'air

Conseil du Pro

- Véhicules, poids lourd
- Vitrines, PLV

FILMS D'IMPRESSION DE VITRINE

POSE FACILE

INTERCOAT

LFP

DÉSIGNATION	DURABILITÉ	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	LAMINATION CONSEILLÉE
LFP1693 P3 / D17	jusqu'à 7 ans	Dépoli mat	80	1 372 ou 686	12,5-25 ou 50	SANS

LE + PRODUIT

- Vinyl adhésif dépoli imprimable avec application pose sans bulle
- Excellent rendu de l'image
- Adhésif base aqueuse

Conseil du Pro

- Vitrines
- Affichage publicitaire
- Décoration intérieure et extérieure



Par multiple de 12,5mL en laize 615 ou 1220 ou 1520 mm

ETCH GLASS - M1

DÉSIGNATION	Détails
PTA SILVER 03529	Dépoli pailleté aspect givré mat PERMANENT
PTA SILVER 05499	Dépoli pailleté aspect givré mat REMOVABLE **AIRFLOW**

LE + PRODUIT

- Parfaitement homogène
- Un aspect dépoli d'aspect givré parfaitement homogène
- Découpe nette et échenillage facile et rapide
- Homologué M1

3M

SCOTCHCAL ™

DÉSIGNATION	DURABILITÉ	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	LAMINATION CONSEILLÉE
8150 Haute transparence	jusqu'à 7 ans	Transparent brillant	50	1 220	12,5-25 ou 50	8150

LE + PRODUIT

- Film coulé pour réalisation de vitrophanie haute transparence
- Pas de découpe nécessaire hors zone imprimée
- Application sur surface transparente plane et courbe

Conseil du Pro

- Vitres/vitrines
- Intérieur, extérieur

FILMS D'IMPRESSION COULÉ

SCOTCHCAL ™

DÉSIGNATION	DURABILITÉ	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	LAMINATION CONSEILLÉE
IJ180mC-10	jusqu'à 10 ans	Blanc brillant	50	1 370 1520	25 ou 50	8518G

LE + PRODUIT

- Tack initial faible pour une maîrise parfaite de la pose
- Adhésif Comply™ pour évacuer l'air et obtenir un résultat parfait
- Performance optimisée sur les véhicules dotés de courbes
- Disponible sur demande en transparent (IJ180mC-114) et aspect métallique (IJ180mC-120)

Conseil du Pro

- Destiné principalement au covering
- Véhicules, coques de bateaux
- Intérieur, extérieur

RI-JET

DÉSIGNATION	DURABILITÉ	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	LAMINATION CONSEILLÉE
RI-JET 50 CAST SLIDE&TACK AP921 Permanent Repositionnable Gris WKPE160 **AIRFLOW** 4-GL3A-09958	jusqu'à 10 ans	Blanc brillant	50	1 370	25 ou 50	RI-JET 30 Flexilam

LE + PRODUIT

- Conformabilité extrême pour application 3D
- Slide & Tack = Adhésif repositionnable pose facile
- Tack initial faible pour une maitrise parfaite de la pose

Conseil du Pro

- Covering partiel ou total de véhicule

FILMS D'IMPRESSION NON PVC

Produit recyclable

ENVISION ™

DÉSIGNATION	DURABILITÉ	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	LAMINATION CONSEILLÉE
48C-20	jusqu'à 5 ans	Blanc mat	80	1 370	50	8048G
LX 480mC-10 pour impression latex	jusqu'à 12 ans	Blanc brillant	50	1 370	12,5-25 ou 50	8548G
SV 480mC-10 pour impression éco-solvant				1 370 1 520		

LE + PRODUIT

Envison 48 Comply

- Film Non-PVC plus environnemental
- Sans plastifiant, halogéne, solvant ou cadmium
- Adhésif gris, permanent ou enlevable (-R)
- Technologie 3M™ Controltac™ : colle quand vous le décidez
- Technologie Comply 3M™ : pose sans bulle

Conseil du Pro

- Surface plane ou légérement bombée
- Véhicules, poids lourd

LX 480 mC-10

SV 480 mC-10

- Film Non-PVC nouvelle génération sans chlore ni phtalate
- Conformabilité extrême pour pose sans coupe sur surface 3D complexe
- Produit plus environnemental

- Total covering
- Signalétique sur mur brut : Béton, carrelage brique...
- Publicité sur surface complexe

FILMS DE LAMINATION MONOMÈRE

RiTRAMA self-adhesive materials

RI LAM

DÉSIGNATION	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)
RI 2977 (ok luv) 4-GL3B-03528	Incolore mat	70	1 050 1 370 1 600	50
RI 2067 (ok luv) 4-GL3B-03526	Incolore brillant		1 050 1 370 1 600	

LE + PRODUIT

LUV :
Spécialement conçue pour protection des impressions UV sur tous films monomères

INTERCOAT

PROTEC

DÉSIGNATION	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	FILMS CONSEILLÉS
303p P3/K7W protection UV	Transparent mat	90	1 050 1 372 1 524	50	LFP 1610 D17
303p P3 / H12 protection UV			1 600		
382p P3/K7W protection UV	Transparent brillant	80	1 050 1 372 1 524		
382p P3 / H12 protection UV			1 600		
385p P3/K7W protection UV	Transparent mat structuré	100	1 260		
388p P4/K7W anti-dérapant*, protection UV très élevée		150	1 400		

LE + PRODUIT

388p :
Lamination spécial sol

FILMS DE LAMINATION POLYMÈRE

SCOTCHCAL ™

DÉSIGNATION	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	FILMS CONSEILLÉS
8038 G	Transparent brillant	**75**	1 370 1 520	**50**	IJ40 ou CT 40C

PROTEC

DÉSIGNATION	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)
RI JET Optima 75 4-GL3C-08458	Transparent brillant	75	1050 1 370	50
RI-JET 75 Protected 02660 4-GL3B-02660			1600 1 050 1 370 1 550	
RI-JET 75 Protected 05448 4-GL3B-05448	Transparent mat		1 050 1 370 1 550	

PROTEC

DÉSIGNATION	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	FILMS CONSEILLÉS
902p P3/H12 protection UV supérieure	Transparent brillant	80	1 050 1 370 1 520 1 600	50	LFP 1690 D17
903p P3/H12 protection UV supérieure	Transparent mat		1 050 1 370 1 520		

FILMS DE LAMINATION COULÉ

SCOTCHCAL ™

DÉSIGNATION	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	FILMS CONSEILLÉS
8518G	Incolore brillant	75	1 370 1 520	25 ou 50	IJ180mc-10

RI-JET

DÉSIGNATION	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	FILMS CONSEILLÉS
RI-JET 30 FLEXILAM UV PROTECTED GLOSS CLEAR 4-GL3A-04068	CG-UV Incolore brillant	30	1 370	25 ou 50	

FILMS DE LAMINATION NON PVC

ENVISION ™

DÉSIGNATION	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)	FILMS CONSEILLÉS
8048G	Incolore brillant	80	1 370	50	IJ48c-20
8548G		50	1 370	12,5-25 ou 50	SV480mc ou LX480mc
			1 520		

RI-LAM

DÉSIGNATION	COULEUR	Ép. (µm)	FORMAT (mm)	LONGUEUR (mL)
RI-6480 ANTIGRAFFITI 4-GL2B-06452 (UV INK COMPATIBLE)	Incolore brillant	20	1 370	50

PAPIER DOS BLEU

EMBLEM

DÉSIGNATION	Ép. (g)	FORMAT (mL x mm)
BlueBack Pro	120	50 x 1 270
		50 x 1 372
		50 x 1 626

LE + PRODUIT

- Papier enduit grâce à un coating, résistant à l'eau
- Bonne opacité grâce au dos bleu

Conseil du Pro

- Publicité
- Panneaux d'affichage

FILMS SYNTHÉTIQUES

YUPO®

DÉSIGNATION	Ép. (µm)	LAIZE (mm)	LONGUEUR (mL)
XAD 1069 Blanc - Impression sérigraphique & numérique UV-liner PE	210	1 270	20 - 50 ou 100
XAD 1082 Blanc - Impression numérique éco-solvant Liner PE	245		20
XAD 1068 Jelly Transparent - Impression sérigraphique & numérique UV, latex-liner PE	170		20

LE + PRODUIT

- Structure à micro-succion, sans colle
- Pose sans bulle
- Film sans PVC

Conseil du Pro

- Publicité amovible et promotionnelle pour l'électroménager, le mobilier, l'informatique.

FILMS MICRO-PERFORÉ

PANORAMA

DÉSIGNATION	LAIZE (mm)	LONGUEUR (mL)
1540 UV - Film extérieur 40% (Blanc / Noir)	1 372	12,5 - 25 - 50 ou 100
	1 524	12,5 - 25 - 50 ou 100
INNOVA 50 UV - Film extérieur 50% (Blanc / Noir)	1 372	12,5 - 25 - 50 ou 100
INNOVA CLEAR UV - Film interieur 40% (Transparent)	1 372	12,5 - 25 - 50 ou 100
Film 1530 - Film PET non adhésif	1 372	25
MEGA VIEW	1372	25 - 50
Tape 001 - Double face transparent	25	61
CAST LAM0007 - Lamination coulé brillante conformable 3D	1 372	12,5 - 25 ou 50

LE + PRODUIT

1540 UV :

- Surface 40% ouverte pour 60% imprimable
- Polymère, perforé adhésif 145µ, certifié M1
- Durabilité 3 ans
- S'enlève sans résidu de colle jusqu'à 12 mois

INNOVA CLEAR :

- Surface 40% ouverte pour 60% imprimable
- Polymère, perforé adhésif 150µ
- Durabilité 1 an
- S'enlève sans résidu de colle jusqu'à 6 mois
- Impression miroir puis couche de blanc et noir
- Pose sans nacelle

INNOVA 50 :

- Surface 50% ouverte pour 50% imprimable
- Polymère, perforé adhésif 145µ, certifié M1
- Durablité 1 an
- S'enlève sans résidu de colle jusqu'à 6 mois

CAST LAM0007 :

- Lamination spéciale microperforé
- Vinyl coulé 50µ

Film 1530 :

- Surface 30% ouverte pour 70% imprimable
- Polyester, perforé non adhésif 150µ
- Durablité 2 à 3 ans
- Se combine avec le Tape 001

BÂCHES

STARFLEX

DÉSIGNATION	Ép. (µm)	LAIZE (mm)	LONGUEUR (mL)
Frontlit : SFB-10 / mat	340	1 100	50
		1 370	
		1 600	
Frontlit : SFF-13 / mat feu B1	440	1 370	
		1 600	

LE + PRODUIT

- Gamme enduite avec trame en diagonale, esthétique amélioré avec stabilité et facilité de découpe
- Soudure possible et meilleure resistance à la traction sur gamme enduite

Conseil du Pro

- Banderoles
- Recouvrement de facade
- PLV

FILMS POLYPROPYLÈNE

VitasheetGroup

VIPRINT

DÉSIGNATION	CONDIT. (pièces)	Ép. (µm)	FORMAT (mm)
ECLIPSE G01 opaque Blanc 1170 mat	600	300	2 440 x 1 220
ECLIPSE G01 opaque Blanc 1170 mat	300		

PVC CALANDRÉ

klöckner pentaplast

PENTAPRINT

DÉSIGNATION	Ép. (µm)	CONDIT.	FORMAT (mL)
Transparent brillant **PR-M 180/23 71/9400**	200	Paquet 60	1 400 x 1 000
	280	Vrac 460	1 400 x 2 050
	300	Paquet 50	1 000 x 700
		Paquet 40	1 400 x 1 000
		Vrac 900	1 400 x 1 000
	500	Paquet 35	1 000 x 700
		Paquet 25	1 400 x 1 000
		Vrac 500	1 400 x 1 000
Blanc brillant **PR-M 180/23 04/8400**	200	Paquet 60	1 400 x 1 000
	300	Paquet 50	1 000 x 700
		Paquet 40	1 400 x 1 000
		Vrac 900	1 400 x 1 000
	500	Paquet 35	1 000 x 700
		Paquet 25	1 400 x 1 000
		Vrac 500	1 400 x 1 000
	700	Paquet 15	1 400 x 1 000
		Vrac 350	1 400 x 1 000
Blanc mat **PR-M 180/09 04/8400**	200	Paquet 60	1 400 x 1 000
	300	Paquet 50	1 000 x 700
		Paquet 40	1 400 x 1 000
		Vrac 900	1 400 x 1 000
	500	Paquet 35	1 000 x 700
		Paquet 25	1 400 x 1 000
		Vrac 500	1 400 x 1 000
Anti-reflets **PR-M 280/90 51/8800**	300	Paquet 40	1 400 x 1 000
		Vrac 900	1 400 x 1 000
	500	Paquet 25	1 400 x 1 000
		Vrac 500	1 400 x 1 000

VINYLS ADHÉSIFS DE SÉRIGRAPHIE

PROMOTIONAL

DÉSIGNATION	COULEUR	LINER / ADHESIF	Ép. (µm)	FORMAT (mm)
RI 145 P	Blanc brillant	Refendu adhésif permanent	100	1000 x 700
RI 145 P RI-LINE Blanc Brillant		Non Refendu adhésif permanent		
RI 145 P Blanc Brillant		Refendu adhésif permanent		1000 x 1400
RI 145 P RI-LINE Blanc Brillant		Non Refendu adhésif permanent		
RI 205 P Transparent Brillant	Transparent brillant	Refendu adhésif permanent		1000 x 700
RI 205 P RI-LINE Transparent Brillant		Non Refendu adhésif permanent		
RI 205 P Transparent Brillant		Refendu adhésif permanent		1000 x 1400
RI 205 P RI-LINE Transparent Brillant		Non Refendu adhésif permanent		

Pour accompagner vos produits, pensez à vos accessoires de films !

ACCESSOIRES FILMS

ENCRES

ROLAND®

DÉSIGNATION	COULEUR	CONDIT. (ml)
Encres Solvant **ECOSOLMAX 3-4** en cartouche	Noir	440
	Cyan	
	Light Cyan	
	Light Magenta	
	Magenta	
	Yellow	
	Argent métal	220
Encres Solvant **ECOSOLMAX 4-4** en cartouche	Noir	440
	Cyan	
	Light Cyan	
	Light Black	
	Light Magenta	
	Magenta	
	Yellow	
	Argent métal	220
	Blanc	220
Encres Solvant **ECOSOLMAX 5-5** en cartouche	Noir	500
	Cyan	
	Light Cyan	
	Light Black	
	Light Magenta	
	Magenta	
	Yellow	
Encres UV **ECO - UV3** en cartouche	Noir	220
	Cyan	
	Magenta	
	Jaune	
	Blanc	
	Vernis brillant	

NAZDAR®

DÉSIGNATION	COULEUR	CONDIT.
Nazdar 2000 Roland Series en bidon	Noir	1 L
	Cyan	
	Light Cyan	
	Light Magenta	
	Magenta	
	Yellow	
Nazdar 2000 Roland Series en cartouche	Noir	440 mL
	Cyan	
	Light Cyan	
	Light Magenta	
	Magenta	
	Yellow	

ACCESSOIRES DE POSE

RACLETTE

	GA 1 Raclette plastique or : vendu par lot de 10	Raclette rigide Usage professionnel uniquement Raclette plastique Or de 3M, modèle original Raclette, flexible et durable, idéale pour application de film 2D ou 3D. Cette raclette est réaffûtable pour une
	PA 1 Raclette plastique bleue : vendu par lot de 10	Raclette souple Prévu pour une utilisation occasionnelle Raclette, flexible et durable, idéale pour appliquer sur des surfaces texturées des graphismes pré masqués ou non. Cette raclette est réaffûtable pour une durée de vie plus longue
	CPA 1 Raclette Comply : vendu à l'unité	Idéal pour les surfaces larges et planes Raclette large pour gagner du temps lors de la pose des films Comly™ sans bulle ni pli.
	21344 Raclette Scotchtint : vendu à l'unité	Idéal pour les surfaces vitrées
	R 380 A Petit rouleau et R 380 B Grand rouleau : vendu à l'unité	Idéal pour appliquer les films conformables sur surfaces irréguliéres (mur, béton, brique...)
	ASLAN KRF1 Raclette plastique + feutre 10 cm : vendu par lot de 10	Très résistant Dureté standard de la raclette La feutrine a une bonne résistance à l'usure L'arrête en feutre évite les rayures sur le film N'altère pas la couleur du film que la pose soit à sec ou humide
	ASLAN FB1 Raclette bois + feutre 16 cm : vendu par lot de 5	Pour un application rapide et facile de films sur petites et grandes surfaces Adapté à la pose humide et à la pose à sec Idéal pour une application rapide de films pour la protection des livres Avantages du produit •Très résistant La longueur de l'arrête feutrée permet une pose rapide à pression égale L'arrête en feutre évite les rayures sur le film
	ASLAN FB2 Raclette bois + feutre 27 cm : vendu par lot de 5	Pour une application rapide et facile de films sur petites et grandes surfaces Adapté à la pose humide et à la pose à sec Avantages du produit •Très résistant La longueur de l'arrête feutrée permet une pose rapide à pression égale L'arrête en feutre évite les rayures sur le film

	INTERCOAT Raclette bleue : vendu par lot de 10	
	0655 Raclette feutre 10 cm : vendu par lot de 10	Raclette 100% feutre, idéal sur les impressions et plastifications Avantages du produit : Evite de rayer les surfaces

TRAITEMENT DE SURFACE

	PREPA Surface préparation 3M	Bidon de 5l - Sans odeur Permet un nettoyage préalable complet de la surface avant l'application Supprime tout résidu de cire, de polish, de silicone, d'huile ou de graisse, ainsi que les traces de doigts Très volatile, temps de réaction lent
	3950 Vernis scellement 0,20L	Vernis de scellement permettant la bonne tenue des décors notamment sur bateau ou avion.
	Nettoyant universel 1L	Contient des solvants à évaporation lente pour un nettoyage efficace Utilisable sur la plupart des surfaces sauf peintures fraîches et certains plastiques N'attaque pas les peintures automobiles sèches Le nettoyant universel 3M™ est destiné au nettoyage et à la préparation de surface avant collage. Il permet d'éliminer toutes traces de colle, graisse, silicone, lustreur, cire, huile etc.
	GICR Graffic remover 1L	Produit d'enlèvement de films adhésifs difficiles à enlever Les résidus adhésifs doivent généralement être éliminés ensuite
	P 94 Primaire 94 pour Di-Noc	Primaire utilisable sur une large variété de surfaces Durable Particulièrement adapté pour les rubans 3M™ VHB™

	SA 1 Protège raclette : vendu par lot de 50	Adapté à toutes les raclettes plastiques 3M Protège raclette jetable en papier enduit Évite les micro-rayures sur le film Améliore les propriétés de glissement de la raclette Protège raclette amovible pour raclette bleue ou or
	SA 2 Protège raclette noir : vendu par lot de 10	Adapté à toutes les raclettes plastiques 3M Protège-raclette en coton Évite les micro-rayures sur le film Améliore les propriétés de glissement de la raclette Protège raclette coton noir pour film 380
	Knifeless Ruban Finish Line rouleau de 50mL	Produit n°1 pour les finitions sans lame sur le marché de l'application de film graphique sur véhicule Ruban original Knifeless Meilleur ruban pour les nouveaux transformateurs Knifeless, car moins susceptible de se briser durant l'installation Ruban devant être découpé avec une lame Peut supporter plusieurs couches de film et vinyles stratifiés
	Knifeless Ruban Bridge Line rouleau de 50mL	Créer des graphismes homogènes passant d'un élément de carrosserie à un autre pour une finition professionnelle (des découpes entre des portes ou autres sans risque de couper les joints) A utiliser pour obtenir des découpes propres et uniformes dans les grands espaces, entre les portes, les ailes et les joints en caoutchouc Ruban devant être découpé avec une lame - Pour une ou plusieurs couches de vinyle
	Knifeless Ruban Tri Line rouleau de 50mL	Bande unique, ligne triple garantissant une largeur de bande précise permettant de créer une ligne homogène de part et d'autre de la voiture. (découpes et décors parallèle proprement) Créer des lignes, des interstices et des joints bord à bord pour concurrencer l'utilisation d'un cutter ou d'un traceur. Permet la création de largeurs différentes en utilisant le ruban de 6mm, de 9mm ou les deux. Le ruban breveté se tend légèrement et peut se positionner facilement dans n'importe quelle direction pour créer des œuvres d'art unique. Ruban pouvant se couper à la main pour une application plus rapide
	Knifeless Ruban Design Line rouleau de 50mL	Le ruban et fil flexible a été conçu pour créer des contours très précis et laisser les bords propres et nets (pour courbes et motifs) Peut se couper à la main– Installation rapide mais avec un risque de casse Conçu principalement pour le film 3M série 1080 - Pour les applications vinyles monocouche
	Gants coton : vendu par lot de 5 paires d'une même taille	Spécialement conçu en coton sans couture 3 tailles possibles M – L – XL
	Clips pour rouleau : vendu par lot de 10 piéces identiques	Permet de maintenir les bobines de films entamées. Existe en diamètre de 7,5cm ou de 10,5 cm

Conditions générales de vente de thyssenkrupp Plastics France S.A.S.

Toute commande passée par le client et acceptée par nous est obligatoirement régie par les présentes conditions générales, sauf modalités particulières expressément convenues par écrit. Les conditions générales d'achat du client ne peuvent annuler tout ou partie des présentes conditions, qui demeurent seules valables et applicables dans les rapports avec le client.
Nos catalogues et documents techniques n'ont pas de caractère contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis notre gamme de produits.

Formation du contrat – Nos devis sont établis sans frais pour l'acheteur. Ils constituent les conditions particulières venant compléter ou le cas échéant modifier les présentes conditions générales. En cas de commande reçue de l'acheteur, celle-ci devra donner lieu à une acceptation écrite de notre part, à défaut de laquelle la commande ne pourra être considérée comme acceptée. L'acceptation écrite de la commande constituera les conditions particulières.

Prix et révision – Les prix de nos tarifs ou catalogues sont donnés à titre indicatif. Le prix effectif de nos produits sera toujours celui fixé en nos conditions particulières arrêtées avec l'acheteur. En cas de variations des conditions économiques françaises ou internationales, nos prix peuvent être révisés sans préavis. Dans ce cas, l'acheteur est autorisé à résilier sa commande dans un délai de 7 jours à partir de la date à laquelle il a eu connaissance de la nouvelle tarification. Un montant forfaitaire de 7,05 € HT de participation aux frais de services est appliqué pour toute commande. Toute commande inférieure à 150 € HT sera majorée de 15 € HT. Les frais de transport, de découpe et d'emballage seront facturés suivant les barèmes en vigueur disponibles sur simple demande dans nos agences commerciales. Les palettes utilisées lors de nos livraisons restent notre propriété, elles devront être retournées au dépôt expéditeur au plus tard 60 jours après la date de livraison. Passé ce délai, leur valeur sera facturée.

Livraison – Nos livraisons sont faites en port dû sauf disposition contraire figurant dans les conditions particulières. Quelles que soient les conditions et modalités du transport, nos marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur dès la sortie de nos magasins.
La livraison est effectuée au lieu indiqué par l'acheteur. Il appartient au destinataire de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur lors de la livraison des marchandises. Pour être prise en considération, toute réclamation quant à la qualité de la marchandise doit être faite par écrit dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrés après la réception de la marchandise. Aucun retour ne peut être effectué sans l'accord préalable du vendeur. Dans ce cas, le retour de marchandises sera fait « franco de port ».
Si une livraison est retardée pour une raison indépendante de notre volonté, elle sera réputée avoir été effectuée à la date convenue. Les délais de livraison que nous indiquons bien que déterminés de façon aussi exacte que possible, ne sont donnés qu'à titre indicatif. Sans stipulation contraire et expressément acceptée par le vendeur au moment de la conclusion du contrat de vente, il ne sera jamais dû par le vendeur de pénalités ou de dommages intérêts en cas de retard de livraison. En aucun cas, le retard ne pourra être invoqué par l'acheteur pour refuser la marchandise.

Paiement – Sauf disposition contraire aux présentes conditions de ventes ou convenues entre les parties lors de la commande et figurant sur la facturation, le délai de règlement est fixé à 30 jours date de facture. Le vendeur se réserve la possibilité de subordonner l'acceptation d'une commande à la perception d'un acompte. Dans le cadre d'une première affaire, un règlement comptant est exigé. Aucun escompte pour paiement anticipé ou paiement comptant ne pourra être donné sans l'accord du vendeur. Cet escompte doit figurer sur la facture sous peine de nullité. En cas de paiement en « contre remboursement », un forfait de 30 € HT sera à la charge de l'acheteur.
Tout changement dans la situation économique et financière de l'acheteur peut entraîner à tout moment, en fonction des risques encourus ou potentiels et/ou de la garantie donnée par un organisme d'assurance-crédit, une modification du plafond d'en-cours et une adaptation des délais et modes de paiement.
L'absence de paiement d'une de nos factures à son échéance entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les factures en comptes, même non échues. Tout retard de paiement entraînera de plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € (loi du 22/03/2012) ainsi qu'une pénalité de retard calculée par application aux sommes restant dues d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans que cette pénalité nuise à l'exigibilité de la dette. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. En cas de recouvrement par voie contentieuse, outre les frais de recouvrement restant à la charge de l'acheteur, les sommes dues seront majorées de 15% à titre de clause pénale.

Réserve de propriété – Selon l'article L.621-122 du Code de Commerce, le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause, la remise de traites ou de tout titre créant une obligation de payer. Il est interdit à l'acheteur de transformer ou de vendre les biens avant leur paiement intégral. Le défaut de paiement et/ou en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'acheteur, pourra entraîner la revendication des biens livrés. Les présentes dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

Garantie – L'acheteur est seul responsable du choix, de la destination et des conditions d'emploi des produits commandés et livrés. Nous dégageons toute responsabilité et garantie quant aux choix, à l'emploi et à la mise en œuvre des produits sur le plan quantitatif et qualitatif. Sous réserve du contrôle qualité et dans la mesure où nous consentons exceptionnellement à une reprise de la marchandise, nous facturons 25% du montant net - avec un minimum de 50 € HT – pour couvrir nos frais. En aucun cas nous ne reprenons les fabrications spéciales.
L'acheteur reconnaît avoir passé commande en parfaite connaissance des conseils de pose et avis techniques des produits concernés. Nous ne saurions être responsables des dommages imputables à une mise en œuvre de nos produits non conformes à nos préconisations, à celle des DTU, notices et avis techniques en vigueur ou aux règles de l'art. Nous garantissons l'acheteur uniquement contre les conséquences des défauts cachés de la marchandise vendue. Le maintien dans le temps des performances de nos produits est subordonné au respect de leurs conditions d'entretien et d'utilisation. La responsabilité civile pour les dommages occasionnés à des tiers par notre marchandise est à charge de l'utilisateur.

Clause résolutoire de plein droit - En cas d'inexécution de ses obligations par une partie, le présent contrat sera résolu de plein droit au profit de l'autre partie, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. La résolution prendra effet trois jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse.

Loi applicable – La présente convention et tous les contrats de fourniture qui sont ou seront passés entre le vendeur et l'acheteur sont soumis à la loi française.

Attribution de juridiction et de compétence – Toute contestation de quelque nature qu'elle soit, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs sont la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Meaux. Toutefois, en cas d'accord entre les parties, celles-ci pourront convenir de régler le différend par voie de médiation et/ou d'arbitrage selon le règlement du CMAP.

(CGV TKPF – 311018)

Quel que soit votre projet, nous vous aidons à relever le défi.

Solutions professionnelles sur-mesure de produits plastiques

Communication visuelle

Leader européen de la distribution de semi-produits plastiques, thyssenkrupp Plastics France vous propose une large gamme de produits plastiques, innovants, de haute qualité, destinés aux professionnels du bâtiment, de la communication visuelle et du négoce de matériaux. Nos nombreux produits disponibles immédiatement, nos délais de livraison écourtés au maximum et notre service de découpe exclusif vous permettent de relever tous vos défis, du plus grand au plus petit. Découvrez nos produits, nos services et la liste de nos points de

thyssenkrupp

thyssenkrupp Plastics France